

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 21-10-2025
За период с 26-09-2025 18:00:00 по 21-10-2025 00:00:00

Потребитель : Союз управляющих домами
Адрес : РБ, г. Октябрьский, ул. Горького 40, узел 1
Объект : Ул. Горького 40, узел 1
Прибор : ИМ 2300 N BA782
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	T2	Qm1	Qm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	150	150	150	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
26-09-2025 18:00:00	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
27-09-2025 18:00:00	0.24	23.93	22.28	0.71	0.71	24:00	24:00	0.08	0.08
28-09-2025 18:00:00	1.39	42.44	36.03	7.16	7.32	23:42	24:00	0.69	0.68
29-09-2025 18:00:00	2.53	42.57	36.09	7.34	7.50	24:00	24:00	0.66	0.66
30-09-2025 18:00:00	3.68	43.14	35.31	6.17	6.32	24:00	24:00	0.68	0.68
01-10-2025 18:00:00	4.92	44.69	35.87	5.84	5.92	24:00	24:00	0.66	0.66
02-10-2025 18:00:00	6.28	48.10	37.57	5.49	5.67	24:00	24:00	0.72	0.72
03-10-2025 18:00:00	7.66	46.93	39.10	7.34	7.52	24:00	24:00	0.54	0.53
04-10-2025 18:00:00	9.01	46.53	38.85	7.34	7.53	24:00	24:00	0.53	0.52
05-10-2025 18:00:00	10.35	46.64	39.01	7.34	7.53	24:00	24:00	0.53	0.52
06-10-2025 18:00:00	11.62	46.10	38.78	7.28	7.46	24:00	24:00	0.53	0.52
07-10-2025 18:00:00	12.67	44.00	37.40	7.24	7.43	22:02	22:02	0.53	0.52
08-10-2025 18:00:00	13.83	44.06	37.89	7.92	8.11	23:53	24:00	0.53	0.52
09-10-2025 18:00:00	15.02	43.95	38.62	9.31	9.51	24:00	24:00	0.52	0.51
10-10-2025 18:00:00	16.13	43.28	38.19	9.16	9.37	24:00	24:00	0.52	0.51
11-10-2025 18:00:00	17.21	42.62	37.68	9.05	9.26	24:00	24:00	0.51	0.50
12-10-2025 18:00:00	18.29	42.50	37.46	9.00	9.21	24:00	24:00	0.51	0.50
13-10-2025 18:00:00	19.39	42.60	37.50	9.02	9.23	24:00	24:00	0.51	0.50
14-10-2025 18:00:00	20.55	43.76	38.33	8.94	9.15	24:00	24:00	0.52	0.50
15-10-2025 18:00:00	21.80	45.21	39.33	8.88	9.10	24:00	24:00	0.51	0.50
16-10-2025 18:00:00	23.12	45.48	39.95	9.92	10.13	24:00	24:00	0.54	0.53
17-10-2025 18:00:00	24.48	45.81	40.22	10.15	10.37	24:00	24:00	0.55	0.53
18-10-2025 18:00:00	26.16	50.98	44.10	10.22	10.49	24:00	24:00	0.55	0.53
19-10-2025 18:00:00	27.81	50.95	44.23	10.24	10.51	24:00	24:00	0.55	0.53
20-10-2025 18:00:00	29.40	50.25	43.85	10.41	10.68	24:00	24:00	0.55	0.54
21-10-2025 00:00:00	29.78	49.09	43.25	10.95	11.22	6:00	6:00	0.55	0.53

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
582:00	29.69	44.49	38.12	4646.71	4757.51	579:37	580:02	0.54	0.53

Отв. лицо :