

**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2025  
За период с 19-09-2025 00:00:00 по 21-10-2025 00:00:00

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Потребитель :</b> | ОАО "Жилуправление"                    |
| <b>Адрес :</b>       | ул. Фрунзе д.76                        |
| <b>Объект :</b>      | Жилой дом                              |
| <b>Прибор :</b>      | ИМ 2300 N BA724                        |
| <b>Назначение :</b>  | Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС |

| Канал           | Qt1     | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |       |        |       |      |       |       |
|---------------------|------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 19-09-2025 00:00:00 | -    | -     | -      | -     | -    | -     | -     |
| 20-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 17.05 | 0.00   | 16.75 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 21-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 16.98 | 0.00   | 16.66 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 22-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 16.97 | 0.00   | 16.66 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 23-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 16.99 | 0.00   | 16.67 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 24-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 17.01 | 0.00   | 16.67 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 25-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 17.07 | 0.00   | 16.69 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 26-09-2025 00:00:00 | 0.00 | 17.08 | 0.00   | 16.69 | 0.00 | 0:00  | 24:00 |
| 27-09-2025 00:00:00 | 0.49 | 28.89 | 91.34  | 25.74 | 0.00 | 12:21 | 24:00 |
| 28-09-2025 00:00:00 | 1.06 | 40.46 | 203.50 | 35.23 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 29-09-2025 00:00:00 | 1.01 | 40.62 | 202.71 | 35.61 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 30-09-2025 00:00:00 | 1.20 | 43.24 | 201.64 | 37.26 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 01-10-2025 00:00:00 | 1.54 | 47.79 | 199.52 | 40.07 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 02-10-2025 00:00:00 | 1.53 | 47.70 | 199.55 | 40.03 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 03-10-2025 00:00:00 | 1.50 | 47.78 | 198.82 | 40.23 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 04-10-2025 00:00:00 | 1.53 | 48.46 | 198.98 | 40.74 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 05-10-2025 00:00:00 | 1.55 | 48.49 | 198.57 | 40.68 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 06-10-2025 00:00:00 | 1.53 | 48.40 | 198.43 | 40.68 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 07-10-2025 00:00:00 | 1.46 | 47.61 | 198.63 | 40.23 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 08-10-2025 00:00:00 | 1.30 | 45.31 | 198.79 | 38.77 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 09-10-2025 00:00:00 | 1.30 | 45.41 | 198.84 | 38.86 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 10-10-2025 00:00:00 | 1.30 | 45.22 | 198.79 | 38.67 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 11-10-2025 00:00:00 | 1.27 | 45.02 | 198.89 | 38.63 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 12-10-2025 00:00:00 | 1.27 | 44.78 | 201.34 | 38.45 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 13-10-2025 00:00:00 | 1.32 | 45.31 | 201.52 | 38.74 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 14-10-2025 00:00:00 | 1.44 | 47.07 | 201.42 | 39.93 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 15-10-2025 00:00:00 | 1.39 | 46.72 | 201.62 | 39.81 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 16-10-2025 00:00:00 | 1.45 | 47.33 | 201.79 | 40.13 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 17-10-2025 00:00:00 | 1.47 | 47.23 | 201.38 | 39.92 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 18-10-2025 00:00:00 | 1.56 | 48.37 | 200.85 | 40.58 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 19-10-2025 00:00:00 | 1.74 | 51.15 | 199.95 | 42.45 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 20-10-2025 00:00:00 | 1.80 | 52.22 | 201.49 | 43.26 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |
| 21-10-2025 00:00:00 | 1.70 | 51.13 | 201.52 | 42.69 | 0.00 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал  | град.С | тонн    | град.С | тонн | час:мин | час:мин |
|-------------|-------|--------|---------|--------|------|---------|---------|
| 768:00      | 34.70 | 39.71  | 4899.87 | 34.19  | 0.00 | 588:21  | 768:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.